



鉛ケイム アンチモン 0.5～1%含有 1本:180cm 1ヶ-ス20kg 1本売り可


|         | コード    | 品名   | H   | W   | T   | C   | 1ヶ-ス入数 (約) |
|---------|--------|------|-----|-----|-----|-----|------------|
| ラウンドケイム | 3F5201 | R3.2 | 3.2 | 7   | 0.8 | 4.5 | 97         |
|         | 3F5203 | R4B  | 4   | 7   | 0.8 | 4.5 | 83         |
|         | 3F5205 | R5B  | 5   | 7   | 0.8 | 4.5 | 70         |
|         | 3F5206 | R5.6 | 5.6 | 7   | 0.8 | 4.5 | 64         |
|         | 3F5207 | R6.3 | 6.3 | 8   | 0.8 | 4.8 | 48         |
|         | 3F5208 | R8   | 8   | 8   | 0.8 | 4.8 | 42         |
|         | 3F5209 | R10  | 10  | 8   | 1.0 | 4.8 | 33         |
|         | 3F5210 | R13  | 13  | 8.5 | 1.0 | 4.8 |            |
|         | 3F5211 | R16  | 16  | 8.5 | 1.0 | 4.8 |            |
|         | 3F5212 | R19  | 19  | 8.5 | 1.0 | 4.8 |            |




|         | コード    | 品名   | H   | W | T   | C   | 1ヶ-ス入数 (約) |
|---------|--------|------|-----|---|-----|-----|------------|
| フラットケイム | 3F5221 | F3.2 | 3.2 | 7 | 0.8 | 4.5 |            |
|         | 3F5223 | F4B  | 4   | 7 | 0.8 | 4.5 |            |
|         | 3F5225 | F5B  | 5   | 7 | 0.8 | 4.5 | 57         |
|         | 3F5226 | F5.6 | 5.6 | 7 | 0.8 | 4.8 |            |
|         | 3F5227 | F6.3 | 6.3 | 7 | 0.8 | 4.8 | 56         |
|         | 3F5228 | F8   | 8   | 7 | 0.8 | 4.8 |            |
|         | 3F5229 | F10  | 10  | 7 | 1.0 | 4.8 |            |
|         | 3F5230 | F13  | 13  | 7 | 1.0 | 4.8 | 29         |




|      | コード    | 品名   | H   | W   | T | C   | 1ヶ-ス入数 (約) |
|------|--------|------|-----|-----|---|-----|------------|
| Uケイム | 3F5251 | U3.2 | 3.2 | 6.5 |   | 4.2 |            |
|      | 3F5252 | U4   | 4   | 6.5 |   | 4.2 |            |
|      | 3F5253 | U5   | 5   | 6.5 |   | 4.5 | 73         |
|      | 3F5254 | U6.3 | 6.3 | 7.0 |   | 4.8 | 54         |





|       | コード     | 品名           | H  | W   | T   | H2 | C   | 1ヶ-ス入数 (約) |
|-------|---------|--------------|----|-----|-----|----|-----|------------|
| YFケイム | 3F5261  | YF14(ハードケイム) | 14 | 7.0 | 2.0 | 5  | 4.8 | 33         |
|       | 3CSY750 | YF19         | 19 | 6.5 | 1.0 | 8  | 4.6 |            |



|       | コード    | 品名   | H  | W   | T | H2 | C   | 1ヶ-ス入数 (約) |
|-------|--------|------|----|-----|---|----|-----|------------|
| YRケイム | 3F5262 | YR17 | 17 | 7.0 | 4 | 8  | 4.8 |            |



| 鉛ハードケイム 70%2%含有 |        | 20kg ケース販売のみ |     |     |     |     |            |
|-----------------|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|------------|
|                 | コード    | 品名           | H   | W   | T   | C   | 1ヶ-ス入数 (約) |
| ラウンドケイム         | 3F5405 | R5BH         | 5   | 7   | 0.8 | 4.5 | 70         |
|                 | 3F5407 | R6.3H        | 6.3 | 8   | 0.8 | 4.8 | 49         |
|                 | 3F5408 | R8H          | 8   | 8   | 0.8 | 4.8 |            |
|                 | 3F5409 | R10H         | 10  | 8   | 1.0 | 4.8 |            |
|                 | 3F5410 | R13H         | 13  | 8.5 | 1.0 | 4.8 |            |
| フラットケイム         | 3F5427 | F6.3H        | 6.3 | 7   | 0.8 | 4.8 |            |
|                 | 3F5428 | F8H          | 8   | 7   | 0.8 | 4.8 |            |
|                 | 3F5429 | F10H         | 10  | 7   | 1.0 | 4.8 | 40         |
|                 | 3F5430 | F13H         | 13  | 7   | 1.0 | 4.8 | 30         |

# 真鍮ケイム・ジンクケイム

# BRASS CAME・ZINC CAME

真鍮ケイム 日本製 1本:4m

| コード      | 品名     | H  | W  | T | C   |
|----------|--------|----|----|---|-----|
| 3NKH10   | H10mm  | 10 |    |   | 5.5 |
| 3NKH12   | H12mm  | 12 |    |   | 5.5 |
| 3NKH15   | H15mm  | 15 |    |   | 7   |
| 3NKU108  | U10-8  | 10 | 8  |   | 6   |
| 3NKU1010 | U10-10 | 10 | 10 |   | 7   |




ブラスリンフォードケイム (真鍮芯入鉛ケイム) 1.8m

| コード         | 品名     | A    | B    | C    |
|-------------|--------|------|------|------|
| 3CRFR5      | RH型    | 4.8  | 8.7  | 4.0  |
| 3CRFR6      | RH型    | 6.35 | 8.0  | 4.0  |
| 3CRFR56(10) | RH型    | 5.5  | 8.1  | 4.7  |
| 3CRF98(45)  | フラットH型 | 9.52 | 4.75 | 7.12 |
| 3CRF13(26)  | フラットH型 | 12.7 | 6.6  | 4    |




ジンクケイム 1.8m

| コード       | 材質  | A    | B    | C    |
|-----------|-----|------|------|------|
| 3CZH732   | ジンク | 5.5  | 5.4  | 3.56 |
| 3CZH932   | ジンク | 7.2  | 5.5  | 3.56 |
| 3CZH375   | ジンク | 9.5  | 5.6  | 3.56 |
| 3CZH500   | ジンク | 12.7 | 5.86 | 3.56 |
| 3CZZRH316 | ジンク | 4.8  | 5.7  | 4.0  |
| 3CZRH732  | ジンク | 5.5  | 7.8  | 4.0  |
| 3CZRH250  | ジンク | 6.4  | 8.0  | 4.0  |




ボーダーケイム 1.8m  
真鍮 & ジンク

| コード     | 材質  | A    | B   | C   | D   |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|
| 3CBB923 | 真鍮  | 7.2  | 5.6 | 4.0 | 3.2 |
| 3CBB375 | 真鍮  | 9.5  | 6.7 | 4.0 | 4.8 |
| 3CBB500 | 真鍮  | 12.7 | 6.9 | 4.0 | 4.6 |
| 3CZB923 | ジンク | 7.2  | 5.6 | 4.0 | 3.2 |
| 3CZB375 | ジンク | 9.5  | 6.7 | 4.0 | 4.8 |
| 3CZB500 | ジンク | 12.7 | 6.9 | 4.0 | 4.6 |




ジンクYケイム 1.8m

| コード     | 材質  | A   | B   | C   |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 3CZY400 | ジンク | 9.8 | 3.5 | 3.3 |




真鍮細ケイム 1.8m

| コード     | 材質 | A   | B   | C    |
|---------|----|-----|-----|------|
| 3CBU140 | 真鍮 | 3.9 | 3.8 | 3.56 |



補強用 真鍮バー 1本 : 2m



- 3NB44 真鍮補強バー 4x4mm
- 3NB26 真鍮補強バー 2x6mm
- 3NB28 真鍮補強バー 2x8mm
- 3NB36 真鍮補強バー 3x6mm
- 3NB38 真鍮補強バー 3x8mm
- 3NB310 真鍮補強バー 3x10mm

ハンダ (鉛&錫の合金) 1kg単位販売



- 棒ハンダ 1ケース 10kg 入 錫
- 3M5200 3mmパイ棒ハンダ 50% 融点 約215℃
  - 3M5201 3mmパイ棒ハンダ 60% 融点 約190℃
  - 3M5203 3mmパイ棒ハンダ 63% 融点 約183℃

補強用 真鍮丸棒 1本 : 2m



- 3NB2 真鍮丸棒 2mmパイ
- 3NB3 真鍮丸棒 3mmパイ
- 3NB5 真鍮丸棒 5mmパイ

鉛フリーハンダ(スズ、銅) 1kg単位販売



- 3M5209 3mmパイ棒鉛フリーハンダ(スズ、銅)